

ACCESSOIRES

INFORMATION GÉNÉRALE

LISTE DE PRIX ET MESURES IMPÉRIALES

Les mesures indiquées aux pages du catalogue sont métriques. Afin de connaître les prix, dimensions impériales et finis disponibles pour chaque item, référez-vous à la liste de prix. Elle se trouve à la fin de cette section sous l'onglet \$. Référez-vous au numéro de page du catalogue pour retrouver l'item sur la liste de prix.

Boutons sur platine

- Les Boutons sur platine servent habituellement de demi-fixes pour les portes de garde-robes ou autres portes de meubles. Chacun est composé d'un bouton et d'une platine. Le demi-arrêt fixe doit être ajouté pour en faire un ensemble demi-fixe (voir liste de prix).
- Les Boutons sur platine peuvent également servir pour des ensembles passages, privés ou fixes complets.

Marteaux de porte

- Tous les Marteaux de porte sont fournis avec un boulon pouvant servir à l'installation sur des portes jusqu'à 2 1/2" d'épaisseur. Un cache-vis ornemental afin de couvrir le boulon à l'intérieur et une plaque extérieure sont également fournis.

Verrous de surface

- Les Verrous de surface viennent avec la gâche-guide de surface et la gâche à encaster (les gâches à angles et gâches universelles sont disponibles sur demande).

Poignées à tirer

- Toutes les Poignées à tirer viennent avec des boulons et des cache-vis ornementaux.
- Spécifier l'épaisseur de la porte.
- Spécifier s'il s'agit d'une installation dos-à-dos pour que la quincaillerie appropriée soit fournie (coûts additionnels).
- Toutes les Poignées à tirer peuvent être utilisées pour les portes d'électro-ménagers.

ACCESSORIES

GENERAL INFORMATION

PRICE LIST AND IMPERIAL MEASUREMENTS

The measurements indicated in the catalog pages are metric. For imperial (U.S. Standard) measurements, prices, and available finishes refer to the price list at the end of this section. Look for the \$ tab. To find an item on the price list refer yourself to the catalog page.

Knobs on Back Plate

- Knobs on back plate are usually used as single dummies for closets or cabinet doors. Each Knob on back plate includes one knob and one back plate. If needed, a half dummy mounting spindle can be added (additional cost – see price list).
- Knobs on back plate can also be used as components of a passage, privacy, or full dummy sets.

Door Knockers

- All Door knockers are supplied with a thru bolt accommodating doors up to 2 1/2", an ornamental bolt cover and a back plate to protect the door.

Surface Bolts

- Surface bolts are supplied with a surface mounting strike, and a mortise strike (angle strikes and universal strikes are available on special order).

Door Pulls

- All Door pulls are supplied with a thru bolt and an ornamental bolt cover.
- Specify door thickness.
- Specify if back-to-back installation is required so that proper fastening devices can be provided (additional cost – see price list).
- All door pulls can be used for kitchen appliances.

ACCESSOIRES

Charnières

- Les Charnières sont conçues pour supporter des poids de portes standards.
- Les Charnières sont disponibles en 4 tailles: 3" x 3", 3 1/2" x 3 1/2", 4" x 4" et 4 1/2" x 4 1/2".
- 3 embouts sont disponibles: Conique (ST), Boule (BT) et à bout Plat.
- L'option roulement à bille est offerte pour la série 0991 et dans le format 4" x 4" pour la série 1079.

Paumelles

- Les Paumelles sont des charnières de type européen dont une partie repose sur l'autre.
- Les Paumelles sont conçues pour supporter des poids de portes standards.
- Les Paumelles ont un sens, droit ou gauche. Spécifier lors de la commande. Voir tableau en début de section Bâtiment pour établir le sens d'ouverture. (P37)

Poignées encastrées

- Les Poignées à encastrer peuvent être installées dos à dos sur des portes de 1 3/8" d'épaisseur.

Crémones

- Les Crémones sont fournies avec des boutons.
- Les tiges sont vendues séparément et sont disponibles en 2 dimensions de façon à couvrir la plupart des grandeurs de portes et fenêtres.
- Les Crémones montées avec une béquille font l'objet de commandes spéciales. Notez que les béquilles sont installées à la verticale et pivotent à 180°.

ACCESSORIES

Full mortise door hinges

- Full Mortise hinges are only suitable for standard weight doors.
- Full Mortise hinges come in 4 sizes: 3" x 3", 3 1/2" x 3 1/2", 4" x 4" and 4 1/2" x 4 1/2".
- Full Mortise hinges can be provided with a Ball Tip (BT), a Steeple Tip (ST) or a Flat Finial.
- 0991 serie is supplied with a ball bearing system as well as the 4" x 4" size for the 1079 serie.

Paumelles (H-Shape) hinges

- H-Shape hinges are European style hinges. To be used when the original european design is preferred.
- H-Shape hinges are only suitable for standard weight doors.
- These hinges are handed – please specify the hand of the door. See illustration at the beginning of Building section to figure handing of door. (P37)

Flush pulls

- Flush pulls are thin enough to be installed back to back on a 1 3/8" door.

Cremone bolts

- Cremone bolts are stocked with knobs.
- Rods are sold seperatly and come in two different lengths, to accommodate most heights of doors and windows.
- Cremone bolts with levers are special orders. Please note: the lever will sit vertically and the turn radius is 180°.

ROSACES, SONNETTES ET CLOUS | ROSETTES, DOOR BELLS AND NAILS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || DIAMÈTRE | DIAMETER Φ

1305-31 70 × 34 mm 	1305-35 70 × 34 mm 	1305-39 70 × 34 mm  SONNETTE DOOR BELL	4960-31 48 × 64 mm 
1303-31 55 × 28 mm 	1303-32 55 × 28 mm 	4970-31 Φ 48 mm 	4970-35 Φ 48 mm 
4120-31 145 × 40 mm 	4120-39 145 × 40 mm  SONNETTE DOOR BELL	4405 30 mm 25 mm 20 mm 15 mm  CLOUS DÉCORATIFS DECORATIVE NAILS	

BOUTONS SUR PLATINE | KNOBS ON BACK PLATE

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **P** || DIAMÈTRE | DIAMETER **Ø****4120-43** **P**

68 × 40 mm 55 mm

**4020-43** **P**

80 × 32 mm 60 mm

**4495-43** **P**

80 × 35 mm 64 mm



IRON AGE

4000-43 **P**

80 × 32 mm 55 mm

**4100-43** **P**

85 × 32 mm 55 mm

**6607-43** **P**

89 × 25 mm 50 mm

**4140-43** **P**

90 × 32 mm 55 mm

**4070-43** **P**

90 × 32 mm 75 mm

**4110-43** **P**

95 × 32 mm 45 mm

**4300-43** **P**

95 × 32 mm 45 mm

**4043-43** **P** **Ø**

60 mm



POIGNÉES ENCASTRÉES ET DIVERS | FLUSH PULLS AND MISCELLANEOUS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH

3250

165 × 56 mm



POIGNÉE À ENCASTRER | FLUSH PULL

1019

120 × 40 mm



POIGNÉE À ENCASTRER | FLUSH PULL

4230

100 × 20 mm



TIRETTE DE PORTE COULISSANTE | EDGE PULL

4442

60 × 30 mm

CONDAMNATION POUR PORTE COULISSANTE |
SLIDING DOOR BOLT**4345**

40 × 20 mm



BILLE AJUSTABLE | ADJUSTABLE BALL CATCH

4347

55 × 25 mm



BILLE AJUSTABLE | ADJUSTABLE BALL CATCH

4007

60 × 30 mm



FERMETURE DE FENÊTRE | WINDOW LOCK

4014

40 × 40 mm



LEVIER DE FENÊTRE | WINDOW LIFT HANDLE

596-60

60 × 60 mm



POIGNÉE À ENCASTRER | FLUSH PULL

ARRÊTS DE PORTES ET FENTE À LETTRES | DOOR STOPPERS AND LETTER SLOT

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || DIAMÈTRE | DIAMETER Φ || PROJECTION P **3503** Φ

80 mm

30 mm

**3501** Φ

90 mm

28 mm

**4661** Φ

84 mm

30 mm

**3504** Φ


45 mm

37 mm

**3502** Φ

44 mm

38 mm


**4436** P

50 × 45 mm

25 mm

**1800-330**

330 × 60 mm



POIGNÉES À TIRER | DOOR PULLS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **P** || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER **cc** || DIAMÈTRE | DIAMETER **Φ****1225-290**

290 × 20 mm

P 70 mm**cc** 216 mmATTENTION:
VOIR PAGE WEB
POUR PHOTO À
JOURWARNING:
SEE WEB PAGE
FOR UPDATED
PICTURE**0035**

250 × 14 mm

P 76 mm**cc** 180 mm**0036**

250 × 14 mm

P 76 mm**cc** 180 mm**0038**

200 × 14 mm

P 65 mm**cc** 180 mm**3210**

335 × 18 mm

Φ 18 mm**P** 63 mm**cc** 300 mm**3211**

335 × 17 mm

Φ 17 mm**P** 65 mm**cc** 300 mm**3212**

363 × 19 mm

Φ 19 mm**P** 70 mm**cc** 300 mm**3213**

365 × 28 mm

Φ 35 mm**P** 81 mm**cc** 300 mm

POIGNÉES À TIRER | DOOR PULLS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **P** || CENTRE À CENTRE | CENTER TO CENTER **cc****3301**

175 × 22 mm

P 63 mm**cc** 154 mm**3302**

183 × 22 mm

P 88 mm**cc** 154 mm**3303**

175 × 32 mm

P 70 mm**cc** 154 mm**1231**

205 × 10 mm

ATTENTION:
POIGNÉE
DÉCENTRÉE
VOIR PAGE WEB
POUR PHOTO À
JOUR


WARNING:
OFF SET PULL
SEE WEB PAGE
FOR UPDATED
PICTURE

**0040****120** × 10 mm**200** × 14 mm**250** × 14 mm**1227**

170 × 11 mm

P 43 mm**cc** 140 mm

225 × 14 mm

P 56 mm**cc** 180 mm**1226****140** × 10 mm**160** × 10 mm**180** × 10 mm**220** × 14 mm**290** × 14 mm**1229****300** × 20 mm**400** × 20 mm

VERROUS DE SURFACE ET À ENCASTRER | SURFACE AND FLUSH BOLTS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **1307****250** × 16 mm**400** × 16 mm 35 mm**2150**

250 × 15 mm

 30 mm**3803****250** × 16 mm**400** × 16 mm 33 mm**4353**

200 × 18 mm

**4262****100** × 18 mm**150** × 18 mm 33 mm

VERROU À ENCASTRER | FLUSH BOLT


MARTEAUX DE PORTE | DOOR KNOCKERS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || DIAMÈTRE | DIAMETER Φ

1216 Φ 120 mm 	2355 Φ 120 mm  LAFORGE	2356 Φ 120 mm  LAFORGE
2354 P 120 mm  IRON AGE	2353 160 × 110 mm 	1219 Φ 137 mm 
1243 153 × 70 mm 	1242 240 × 160 mm 	

CROCHETS ET LOQUETS POUCIER | HOOKS AND GATE LATCHES

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **P**

4017 P 80 × 23 mm 55 mm 	4018 P 72 × 32 mm 34 mm 	4420-105 P 105 × 45 mm 75 mm 
	1228-320 (poignée pull) 250 × 40 mm P 42 mm (loquet latch) 320 × 132 mm P 35 mm (tige rod) 25 mm 	4420-220 P 205 × 45 mm 110 mm 
	1276-320 (poignée pull) 300 × 40 mm P 60 mm (loquet latch) 320 × 130 mm P 45 mm (tige rod) 30 mm 	

SUPPORTS À TABLETTES, TARGETTES ET JUDAS | SHELF SUPPORTS, SASH LOCKS AND DOOR VIEWER

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **4410-A**

120 × 14 mm 145 mm
 145 × 14 mm 170 mm
 200 × 14 mm 250 mm



SUPPORT À TABLETTE | SHELF SUPPORT

4410-C


165 × 14 mm 155 mm



SUPPORT À TABLETTE | SHELF SUPPORT

1286


105 × 130 mm



JUDAS | DOOR VIEWER

4415-1305


165 × 68 mm 29 mm



TARGETTE | SASH LOCK

4415-679


140 × 63 mm 29 mm



TARGETTE | SASH LOCK

4415-680

110 × 55 mm 29 mm



TARGETTE | SASH LOCK

4415-682

100 × 65 mm 29 mm



TARGETTE | SASH LOCK

4415-690

100 × 72 mm 29 mm



TARGETTE | SASH LOCK

PLAQUES DE POUSSÉE | PUSH PLATES

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **1207**

260 × 60 mm

 2mm**1208**

295 × 70 mm

 2mm**1209**

265 × 70 mm

 2mm**1250**

235 × 65 mm

 6mm

LAForge

**1251**

235 × 65 mm

 6mm

LAForge

PLAQUES DE POUSSÉE | PUSH PLATES

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **P****1108**

445 × 70 mm

P 2mm**1130**

457 × 76 mm

P 6mm

LAFORGE

**1131**

457 × 76 mm

P 6mm

LAFORGE

**1103**

445 × 70 mm

P 3mm

IRON AGE

**1107**

415 × 60 mm

P 2mm

CRÉMONES | CREMONE BOLTS

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH || PROJECTION **P****4559***(boitier | case)
130 × 38 mm
P 65 mmCRÉMONE STANDARD |
STANDARD CREMONE BOLT**4557**(boitier | case)
148 × 40 mm **P** 65 mm

GRANDE CRÉMONE | LARGE CREMONE BOLT

4557-155(boitier | case)
148 × 40 mm
P 65 mmCRÉMONE À CLÉ |
KEYED CREMONE BOLT**4559-101L**(boitier | case) 130 × 38 mm **P** 80 mmFAUSSE CRÉMONE POUR OSCILLO BATTANT |
TILT AND TURN FALSE CREMONE**4232**(plaque | plate) 176 × 32 mm
(poignée | handle) 230 mmPOIGNÉE PIVOTANTE POUR PORTES COULISSANTES |
LIFT AND SLIDE HANDLE**8250-01****8250-02****8250-03****1356-43**

140 × 25 mm



POIGNÉE POUR OSCILLO BATTANT | TILT AND TURN HANDLE

*4559 DISPONIBLE AVEC AUTRE BOUTON (VOIR p100)
 *4559 AVAILABLE WITH SUBSTITUTE KNOB (SEE p100)

PAUMELLES | H-SHAPE HINGES

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH

1488**LT140** 140 × 80 mm**C140** 140 × 60 mm**C110** 110 × 55 mm**080** 80 × 55 mm**6488****140** 140 × 60 mm**110** 110 × 55 mm**080** 80 × 45 mm

CHARNIÈRES | HINGES

LONGUEUR × LARGEUR | LENGTH × WIDTH

1079**BT-1079****ST-1079****303** 3 × 3" | **353** 3 ½ × 3 ½" | **404** 4 × 4"**4500****BT-4500****ST-4500****353** 3 ½ × 3 ½" | **404** 4 × 4" | **454** 4 ½ × 4 ½"**BB-0991****BTBB-0991****STBB-0991****303** 3 × 3" | **353** 3 ½ × 3 ½" | **404** 4 × 4"

